




自在R連続基礎

を活用した

憩いのある街づくり



CASE 1 KOBEパークレット



施工状況： 兵庫県神戸市中央区 三宮中央通り

採用製品： 自在R連続基礎A型偏芯

採用経緯： 三宮周辺地区の再整備基本構想において三宮周辺を歩く事が楽しく、巡りたくなるようなまちづくりを目指し「KOBE Parklet」が設置されました。パークレットは車道の一部に設置されており、万が一車両が衝突した際の歩行者の安全確保のため車両衝突を考慮された工法として自在R連続基礎を御採用いただきました。

施工状況



CASE 2

御堂筋パークレット



施工状況： 大阪府大阪市 御堂筋


採用製品： 自在R連続基礎A型偏芯

採用経緯： 御堂筋完成80周年を迎え、御堂筋の将来像を可視化するとともに、にぎわいと憩いの空間の創出のためパークレットが設置されました。万が一車両が衝突した際の歩行者の安全確保のため、車両衝突を考慮された工法として、自在R連続基礎を御採用いただきました。

施工状況



CASE 3 清水銀座パークレット



施工状況： 静岡県静岡市清水区 清水銀座商店街

採用製品： 自在R連続基礎 B型

採用経緯： かつては東海道江尻宿として賑わいを見せた宿場町。時は流れ、少子高齢化、大型店舗の進出やネット通販の発展など、様々な要因が重なり、人通りもまばらになっていました。「パークレットを活用した賑わいづくり」をテーマに、街の賑わいを創出する施策を実施しました。清水銀座商店街にパークレットを設置しても使われるのか？という疑問がある中で、コストを最小限に抑えたパークレット整備の一環として、利用者の安全も確保可能な自在R連続基礎が採用されました。

施工状況



自在R連続基礎 パークレット採用事例集

CASE 4

ハニカムスクエア



施工状況： 静岡県静岡市清水区 葵区呉服町・七間町


採用製品： 自在R連続基礎 B型

採用経緯： 令和2年3月に静岡市内すべての路上駐車スペースが廃止となりました。この空間を利用し、休憩、軽食、仕事、待ち合わせなど、歩行者の方へ憩いの場を提供することで賑わい作りを期待し、設置されました。仮施設設ということで撤去が容易であることから自在R連続基礎を御採用頂きましたが、利用者の方より多くのご好評があり、継続して設置されています。

施工状況



自在R連続基礎 パークレット採用事例集



自在R連続基礎使用のメリット

自在R連続基礎を利用いただくことで実現可能なことは以下のとおりです。

① 安全性の確保

車両衝突時の安全を考慮されている製品です。万が一の車両衝突から、歩行者及びパークレット利用者の安全を確保します



② 自由な空間の創出

基礎は自由な角度を持って連結することが可能です（最大90度折れでの接続も可能）。憩いの場として様々なデザインの空間の創出が可能となります。

